

**CONJUNTOS FEDERALES, ESTATALES, LOCALES**  
**AVISO PÚBLICO**  
**11 de diciembre de 2025**

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias y la División de Gestión de Emergencias de Florida han recibido la siguiente solicitud de financiación federal por subvención. Se da el aviso final de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de la consideración de proporcionar financiación en forma de Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos. Los fondos se proporcionarán de acuerdo con la Sección 404 de la Ley de Ayuda en Desastres y Asistencia de Emergencia Robert T. Stafford, Ley Pública 93-288, según su enmienda.

Según la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), las acciones federales deben ser revisadas y evaluadas para detectar alternativas viables y considerar consideraciones sociales, económicas, históricas, ambientales, legales y de seguridad. Según la Orden Ejecutiva (EO) 11988 y EO 11990, FEMA está obligada a considerar alternativas y a proporcionar un aviso público de cualquier acción propuesta en o que afecte a llanuras de inundación o humedales.

La financiación para el proyecto propuesto estará condicionada al cumplimiento de todas las leyes federales, tribales, estatales y locales, reglamentos, normas de llanura de inundación, requisitos y condiciones de permisos aplicables.

**Solicitante:**

Junta de Comisionados del Condado de Lee

**Título del proyecto:**

HMGP-4673-335-R (061) Condado de Lee, Estaciones de Ascensores, Modernización de Infraestructuras (TB) – Donante Global Match

**Ubicación de la obra propuesta:**

Las zonas afectadas por este proyecto consisten en las siguientes ubicaciones de calles:

<b>Estación de remontamontañas #</b>	<b>Dirección</b>	<b>Ciudad, Estado, Código Postal</b>
Número LS: 0027	914 SOUTH TOWN Y RIVER DR	FORT MYERS, FL 33919
Número LS: 0032	6628 GRIFFIN BLVD	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0041	7310 POPHAM DR	FORT MYERS, FL 33919
Número LS: 0042	14849-1485 AGUJERO EN UN CIRCO	FORT MYERS, FL 33919
Número LS: 0043	1640 S FLOSSMOOR RD	FORT MYERS, FL 33919
Número LS: 0045	1602 S MAYFAIR RD	FORT MYERS, FL 33919
Número LS: 0050	7771-7851 GLADIOLUS DR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0053	7205 MAIDA LN	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0061	7341 GLADIOLUS DR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0062	8582 SOUTH LAKE CIR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0063	14511 PINE LILY DR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0067	15721 NEW HAMPSHIRE CT	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0068	8900 WOODGATE MANOR CT	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0078	8790 KING LEAR CT	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0081	Derecho de paso del Dr. BEILE MEADE	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0083	DERECHO DE PASO DE LA CURVA DE BAYBERRY	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0084	16257 WILLOWCREST WAY	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0088	15261 CAMINO DE CONVENIENCIA	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0089	16241-257 WILLOWCREST WAY	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0090	7665 VICTORIA COVE CT	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 0097	16700 BASS RD	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1102	LAS GRÚAS ANIDAN EN CT	FORT MYERS, FL 33908

Número LS: 1104	15878/880 SUMMERLIN RD	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1109	COLONIA DE LA CORONILLA C/E	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1113	8277 SUMNER AVE	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1114	8704 COLONY TRACE DR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1117	ACCESO A LA LLAVE COSTERA INDETERMINADO	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1122	16220 WINKLER RD	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1127	HERITAGE HEIGHTS C/E	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1152	CONDOMINIO COMERCIAL SUMMERLIN C/E	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1158	15740 CATALPA COVE DR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1170	15627 CALOOSA CREEK CIR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1176	7250 CONCOURSE DR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1177	15655 HAGIE DR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1178	15335 WALL DR	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1179	15281 ESCUELA ST	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 1191	17105/107 SAN CARLOS BLVD	FORT MYERS BEACH, FL 33931
Número LS: 1192	19333 SUMMERLIN RD	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 2295	19111 SUMMERLIN RD	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 3360	6903 OLD WHISKEY CREEK DR.	FORT MYERS, FL 33919
Número LS: 3394	5625 GOETZ DR	FORT MYERS, FL 33919
Número LS: 3395	5698 SHADDELEE LN W	FORT MYERS, FL 33919
Número LS: 4414	MERCHANDISE WAY RIGHT Of WAY	FORT MYERS, FL 33905
Número LS: 4430	5 VERANDA BLVD C/E	FORT MYERS, FL 33905
Número LS: 4431	VERANDA C/E	FORT MYERS, FL 33905
Número LS: 4434	EL DERECHO DE PASO DE LAS TIENDAS EN VERANDA	FORT MYERS, FL 33905
Número LS: 4465	660 NUNA AVE	FORT MYERS, FL 33905
Número LS: 4469	4844 GLENWOOD AVE	FORT MYERS, FL 33905
Número LS: 4472	2227 DAVIS BLVD	FORT MYERS, FL 33905
Número LS: 4477	13892 LN VAGO	FORT MYERS, FL 33905
Número LS: 4489	11831 BAYSHORE RD	NORTH FORT MYERS, FL 33917
Número LS: 4493	ANTIGUA METRO PKWY	FORT MYERS, FL 33916
Número LS: 6602	1751 LAKEVIEW BLVD	NORTH FORT MYERS, FL 33903
Número LS: 6605	4703 RANDAG DR	NORTH FORT MYERS, FL 33903
Número LS: 6612	DERECHO DE PASO NORTH KEY DR	NORTH FORT MYERS, FL 33903
Número LS: 6613	3479 PKWY DEL PUENTE HANCOCK	NORTH FORT MYERS, FL 33903
Número LS: 6622	3911 ORANGE GROVE BLVD	NORTH FORT MYERS, FL 33903
Número LS: 6623	ACCESO A ORANGE GROVE BLVD NO DETERMINADO	NORTH FORT MYERS, FL 33903
Número LS: 6626	BAHÍA DE MANGLAR C/E	NORTH FORT MYERS, FL 33903
Número LS: 6627	4520 RANDAG DR	NORTH FORT MYERS, FL 33903
Número LS: 7728	18091 PARKRIDGE, CT	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 7732	7281 BARRAGAN RD	FORT MYERS, FL 33967
Número LS: 7734	7021 CONSTITUCIÓN BLVD	FORT MYERS, FL 33967
Número LS: 7744	CONSTITUCIÓN BLVD 7008	FORT MYERS, FL 33967
Número LS: 7790	6880-6992 BUCALADA SHADOW CRAK	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: 7791	6820 SHADOW CREEK BLVD	FORT MYERS, FL 33908
Número LS: FMB	17155-211 PINE RIDGE RD	FORT MYERS BEACH, FL 33931

**Trabajo y propósito propuestos:**

El sistema de recogida de alcantarillado sanitario del condado de Lee funciona con un sistema de tuberías laterales desde viviendas, negocios y otras estructuras que fluyen hacia las líneas de captación por gravedad que conducen el flujo de alcantarillado sanitario a las estaciones de elevación. Las estaciones de elevación bombean el flujo sanitario

ya sea a otra estación de elevación o a través de una tubería principal común hasta una planta final de tratamiento de aguas residuales. Debido a la naturaleza de un sistema de flujo por gravedad, las estaciones de elevación suelen situarse en una zona baja. Esto deja las estaciones de relevo vulnerables a inundaciones y a marejadas ciclónicas. Arriba se enumeran las 67 estaciones de elevación incluidas en este proyecto, que se encuentran a elevaciones por debajo de las elevaciones de inundación base modeladas por FEMA. Varias estaciones de remontamontañas corren un riesgo considerable de inundación. Cuando se inunda con agua, los componentes de control eléctrico suelen ser completamente reemplazados debido a la fragilidad de estos sistemas.

Los componentes eléctricos de las estaciones de elevación suelen verse gravemente afectados por las aguas de la inundación y constituyen la parte más débil del funcionamiento continuo del sistema de estaciones de elevación. La acción de mitigación propuesta es evitar que el agua de inundación o la marejada interactúen con estos componentes eléctricos, reduciendo considerablemente el riesgo de daños por inundaciones. Con la mitigación propuesta en vigor, en futuros eventos las aguas de las inundaciones no interferirán con el funcionamiento continuado de los sistemas de estaciones de relevación. Esto garantizará una reducción considerable del riesgo de que los residentes en las zonas de recogida de las estaciones elevadoras del proyecto pierdan la función del sistema sanitario tras una inundación.

El proyecto propuesto utilizará métodos activos para proteger los sistemas eléctricos de las estaciones de elevación del proyecto. Estos paneles de control de estaciones elevadoras serán reemplazados por recintos sumergibles para proporcionar protección frente a la inundación de las inundaciones. El Condado propone utilizar recintos sumergibles con la clasificación adecuada, que estarían certificados para resistir la intrusión de agua durante una inmersión prolongada.

#### **Alternativas al proyecto:**

Las alternativas al proyecto que se han considerado y serán consideradas son:

1) La alternativa de no acción:

La zona del proyecto sufre inundaciones frecuentes y prolongadas debido a las lluvias y eventos. Si no se toma ninguna medida, el riesgo de inundaciones permanecerá y probablemente se agravará por los continuos cambios climáticos, incluyendo el aumento del nivel del mar y eventos de lluvias más frecuentes e intensas. Esto aumentará la duración, frecuencia y profundidad de las inundaciones en la zona. En general, esto provocará pérdidas más frecuentes y de mayor duración en las estaciones de alcantarillado sanitario, que son vitales para mantener el funcionamiento del sistema de alcantarillado

2) Otra alternativa viable:

La alternativa propuesta para reducir el potencial de pérdida de función de las estaciones de relevo propuestas sería trasladarlas a ubicaciones de mayor altitud. Esto requeriría reconstruir varias estaciones de elevación en nuevas ubicaciones y redirigir líneas de gravedad y tuberías principales para reinterceptar el flujo. Al reubicar las estaciones de elevación, se elimina el riesgo de inundación.

Esta opción no se seleccionó porque sería muy costosa de implementar. Cada estación requeriría la compra de terrenos, la excavación de un nuevo pozo húmedo, nuevas bombas, así como la desviación de las líneas gravitacionales y de la tubería principal de fuerza que podrían requerir trabajos significativos en carreteras y propiedades de residentes, y por tanto no viables.

#### **Periodo de comentarios:**

Se solicitan comentarios al público; agencias locales, estatales o federales; y otras partes interesadas para considerar y evaluar los impactos del proyecto propuesto. Los comentarios deben hacerse por escrito y dirigirse a la División de Gestión de Emergencias de Florida, Oficina de Mitigación, 2555 Shumard Oak Blvd., Tallahassee, FL 32399-2100. Estos deben entregarse en un plazo de 15 días desde este aviso, el 29 de diciembre de 2025. El Estado remitirá los comentarios a las agencias reguladoras correspondientes según sea necesario. Las personas interesadas pueden enviar comentarios, obtener información más detallada sobre la acción propuesta o solicitar una copia de los hallazgos contactando con:

Equipo Estatal de Especialistas en Medio Ambiente  
División de Gestión de Emergencias de Florida

[MitigationEnvironmental@em.myflorida.com](mailto:MitigationEnvironmental@em.myflorida.com)